



Mobile Fencing & Security

Totaalbrochure

Ontzorgen, veiligheid en controle

Heras Mobile: uw partner in bouwplaatsbeveiliging

Als aannemer in Nederland staat u dagelijks onder druk: strakke deadlines, efficiënt personeelsbeheer, naleving van steeds strengere regelgeving, én de absolute noodzaak van veiligheid op de bouwplaats. Daarbij is het waarborgen van toegangscontrole en het bewaken van het bouwterrein een uitdaging die u niet kunt negeren. Hoe houdt u grip op uw project, zonder dat het u extra tijd, geld of energie kost?

Heras Mobile biedt dé totaaloplossing voor perimeterafzetting van bouwplaatsen. Met ons complete assortiment aan hekwerk, praktische accessoires en slimme toegangsverschaffers en -controle, zorgen wij ervoor dat uw bouwplaats altijd optimaal beveiligd is.

Ons deskundige team denkt met u mee en zoekt samen met u naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie. U krijgt persoonlijk advies, snelle service en een partner die begrijpt waar u als aannemer tegenaan loopt. Zo kunt u zich focussen op waar u goed in bent: bouwen.

Wilt u bouwen zonder zorgen over veiligheid en toegangscontrole? Neem contact met ons op voor het beste advies op maat.

Vriendelijke groet,

Sjoerd van den Wijngaarden


Sjoerd van den Wijngaarden

Business Unit Manager Benelux

T +31 (0)499 551 551

M +31 (0)6 1566 7822

s.v.d.wijngaarden@heras-mobile.nl




Stef Manders

Accountmanager Zuid

T +31 (0)499 551 551

M +31 (0)6 8253 4671

s.manders@heras-mobile.nl




Joep Jansen

Accountmanager Toegangscontrole

M +31 (0)499 551 551

+31 (0)6 1564 3416

j.jansen@heras-mobile.nl




Jørn van Dijk

Accountmanager Noord

T +31 (0)499 551 551

M +31 (0)6 5341 2864

j.v.dijk@heras-mobile.nl




Joost Verlinden

Accountmanager België

T +32 (0)13 677834

M +32 (0)476 993627

j.verlinden@heras-mobile.be



Wij zijn Heras Group

Heras Group is de toonaangevende leverancier van 360° beveiligingsoplossingen in Europa. Met meer dan 3.100 toegewijde werknemers combineren wij lokale aanwezigheid met diepgaande industrie-expertise. Ons uitgebreide aanbod omvat perimeterbeveiliging, technische beveiliging, industriële deuren en verkeersveiligheid - we leveren altijd producten en diensten van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Als het om beveiliging gaat, zijn wij uw toegewijde en innovatieve aanspreekpunt, waarbij klant nabijheid, kwaliteit, veiligheid en milieuverantwoordelijkheid in onze hele waardeketen voorop staan.






Inhoudsopgave

Heras Mobile: uw partner in bouwplaatsbeveiliging	2	Huur of koop; bouwhekken voor elk project	25
Hekwerk & accessoires	5	Toegangscontrole	26
Bouwhek M500	6	Een flexibel plug en play systeem voor de bouwplaats	27
Bouwhek M450	6	Uw voordelen	28
Bouwhek M400	6	Partners aan het woord	29
Bouwhek M300	6		
Bouwhek M500	7		
Bouwhek M450	7		
Bouwhek M400	7		
Paselement M400	7		
Bouwhek Round Top	8		
Bouwhek Round Top	8		
Bouwhek M90	9		
Bouwhek M90	9		
Bouwhek M95	9		
Bouwhek M550	9		
Een duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied	10		
Combi-Wood M825	11		
City-Wood M800	11		
City-Wood M850	11		
Combifence M825	11		
Dranghek M125	12		
Bouwhek M100	12		
Securing Our Future	13		
Accessoires	14		
Toegang	18		
Toegang verlenen op uw bouwplaats	19		
Tourniquet compleet B700	20		
Slagboom 6 m	20		
Slagboom compleet 6 m	20		
Schuifpoort Arion	20		
Heracles dubbele draaipoort	21		
Heracles draaipoort	21		
Heracles looppoort	21		
Heracles vluchtpoort	21		
Mobiele schuifpoortconstructie	22		
Looppoort M500	22		
Vluchtpoort met cilinderslot	22		
Bouwhekpoort	22		
Een absoluut stevige en vandalismebestendige beveiliging	23		
Accessoires poorten	24		
GSM-Module	24		
Handzender Cardin 433MHz	24		
Drukknop	24		
Codeklavier	24		
Detectielussen	24		



Hekwerk & accessoires




Bouwhek M500

Hoekversteving

Technische gegevens

Artikelnr.	C0102000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	40 x 160 mm
Draaddikte	4 x 3 mm




Bouwhek M450

Hoekversteving

Technische gegevens

Artikelnr.	C2102000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	40 x 350 mm
Draaddikte	3 x 2.5 mm




Bouwhek M400

Hoekversteving

Technische gegevens

Artikelnr.	C0221000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	4 x 3 mm




Bouwhek M300

Hoekversteving

Technische gegevens

Artikelnr.	C5121000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	3 x 2.5 mm




Bouwhek M500

Hoekversteving • Middenbuis-V

Technische gegevens

Artikelnr.	C0119000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm




Bouwhek M450

Hoekversteving • Middenbuis-V

Technische gegevens

Artikelnr.	C2104000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	40 x 350 mm
Draaddikte	3 x 2,5 mm



Bouwhek M400

Hoekversteving + Middenbuis-V

Technische gegevens

Artikelnr.	C0219000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	4 x 3 mm



Paselement M400

(2m*2,2m)

Technische gegevens

Artikelnr.	C0226000
Afmeting	2252 x 2000 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	4 x 3 mm




Bouwhek Round Top

Basic

Technische gegevens

Artikelnr.	C4600000
Afmeting	3500 x 1960 mm
Maaswijdte	100 x 350 mm
Draaddikte	3 x 2,5 mm




Bouwhek Round Top

Anti Climb

Technische gegevens

Artikelnr.	C4700000
Afmeting	3500 x 1960 mm
Maaswijdte	40 x 350 mm
Draaddikte	3 x 2,5 mm






Bouwhek M90

Technische gegevens

Artikelnr.	C0900000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	76 x 300 mm
Draaddikte	4 x 4 mm




Bouwhek M90

Middenbuis-V

Technische gegevens

Artikelnr.	C0905000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	76 x 300 mm
Draaddikte	4 x 4 mm




Bouwhek M95

Materieeldienst

Technische gegevens

Artikelnr.	C2200000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	75 x 285 mm
Draaddikte	5.5 x 4 mm



Bouwhek M550

(2,45m*3,5m)

Technische gegevens

Artikelnr.	C1200001
Afmeting	3500 x 2450 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm

Een duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied

Onze Combi-Wood en City-Wood bouwhekken bestaan uit een robuust Douglas houten paneel en ontnemen het zicht naar de bouwplaats. De robuuste houten planken zorgen samen met het stevige stalen frame voor optimale stevigheid. Daarnaast is het een duurzame oplossing en past het in uw SROI-doelen.



Het houten paneel wordt geproduceerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt, waarmee het product een antwoord kan geven op SROI-vraagstukken. In verschillende gemeenten kan dit hek voor een deel van de huur of verkoopprijs opgevoerd worden als SROI-invulling. Het houten paneel kan nauwelijks worden ingedeukt of beschadigd. Daarnaast kan een paneel met weinig moeite worden vervangen.

Samenwerking Heras en Groene Bouwhekken

Heras en Groene Bouwhekken hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van dit product. Wij geloven dat alledaagse producten, zoals een bouwhek, een integrale duurzame meerwaarde kan bieden. Groene Bouwhekken is een bewezen sociale partij met een fantastische maatschappelijk visie. Voor dit product verzorgen zij het houten

paneel, de eventuele bloembakken en de samenwerking met lokale instellingen voor het onderhouden van de plantjes. Het sterke stalen frame waarin de Douglas houten panelen worden gemonteerd worden geproduceerd in de fabriek van Heras, waarna Heras de logistiek van en naar de klant verzorgd.

De bouwplaats met een aantrekkelijk groen straatbeeld

Combi-Wood is geschikt voor de bevestiging van plantenbakken van Groene Bouwhekken, waarmee een aantrekkelijk groen straatbeeld gerealiseerd wordt en dit direct bijdraagt aan het verminderen van de overlastervaring. Lokale instellingen onderhouden de planten als dagbesteding. Deze mensen zijn uitermate vakkundig en behouden zo hun maatschappelijke betrokkenheid.





Combi-Wood M825

Technische gegevens

Artikelnr.	C2663000
Afmeting	2160 x 2000 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm



City-Wood M800

Technische gegevens

Artikelnr.	C1763000
Afmeting	2160 x 2000 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm



City-Wood M850

(1 M)

Technische gegevens

Artikelnr.	C2063000
Afmeting	3500 x 2000 mm
Maaswijdte	75 x 285 mm
Draaddikte	5.5 x 4 mm



Combifence M825


(RAL 5010)

Technische gegevens

Artikelnr.	C2600000
Afmeting	2160 x 2000 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm
Kleuren	RAL 5010

Dranghek M125

19 spijls




Technische gegevens

Artikelnr.	C1490000
Afmeting	2500 x 1100 mm
Buisdiameter	38 x 15 mm
Aantal verticale spijlen	19
Spijlafstand	100 mm

Bouwhek M100

Haak & Oog (1,2m*3,5m)



Technische gegevens

Artikelnr.	C1323001
Afmeting	3500 x 1200 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	3 x 3 mm





Duurzaamheid in tijdelijke omheiningen

Securing Our Future

Bij Heras Mobile zijn we trots op onze betrokkenheid voor duurzaamheid in de bouwsector. Als marktleider geeft Heras Mobile prioriteit aan duurzame en veilige productie, procesinnovatie en ondernemerschap. We integreren ons ESG-beleid en een focus op veiligheid in onze dagelijkse activiteiten en we werken samen met onze partners en leveranciers om nog betere oplossingen te ontdekken.

Onze drie Europese productie-eenheden zijn ontworpen voor maximale efficiëntie, met de nadruk op energie- en CO₂-reductie door middel van innovatieve technieken en slimme planning. We zijn vastbesloten om voortdurend te investeren in toekomstbestendige, energie-efficiënte productieprocessen.

Onze benadering van veiligheid, gezondheid en milieu

Heras Mobile volgt een strikt beleid voor deze onderwerpen en we geloven in samenwerking met onze medewerkers, leveranciers en klanten om de hele toeleveringsketen te ondersteunen. Onze belangrijkste beleidslijnen omvatten:

Veiligheid

Nul ongevallen zijn ons doel, of het nu gaat om productie, transport of montage. Veiligheid is onze topprioriteit

en we hanteren een gecertificeerd veiligheidsbeheersysteem om de hoogste normen te garanderen.

Gezondheid

Het creëren van een veilige omgeving, het bevorderen van een positieve werksfeer en het zorgen voor goede werkomstandigheden staan centraal in onze aanpak. We willen incidenten voorkomen, het ziekteverzuim terugdringen en de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers bevorderen.

Milieu

We streven ernaar om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Hierbij richten we ons zowel op onze eigen activiteiten als op onze bredere impact in de waardeketen. In samenwerking met onze leveranciers werken we actief aan het verminderen van emissies en

het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie.



Accessoires

Veiligheid

			
42/42 Standaard Bouwhek Klem	42/42 High Security Klem	Sleutel High Security klem	42/60 High Security Klem

Stabiliteit

			
Kunststofblok uitsparing 18 kg	Betonblok 24 kg	Betonblok 35 kg	Voetplaat 50 cm* 25 cm

			
Schoorbuis	Grondpen tbv schoorbuis	Schoorplaat groot (1500 mm)	Schoorplaat klein (18 cm*18 cm)

Semipermanente montage

				
Buis Ø60*1,75 lengte: 2,85 m	Buis Ø60*2,25 lengte: 3,08 m extra	Buis Ø60*1,75 lengte: 3,5 m	Paal op voetplaat 2 m	Paal op voetplaat (2,5 m)

Toebehoren Bouwhekpoorten

				
Wiel	Scharnier	Bouwhekslotbeugel	42/60 High Security Klem + scharnierreng	Stropscharnier

Blindering



Fencenet groen rol
50 m



Foliezeil zwart rol
50 m NVO



Foliezeil wit



Foliezeil zwart / blauw



Reclamedoek

Toebehoren overig



Naambordje



Hekdrager



Uittilbeveiliging



Puntdraadkop Ø42



Opzetstuk voor
verhoging bouwhek

Transport en opslag



Transportbok Kunststof
voor 28 hekken



Spanband Heras



Transportbok voor 25
hekken verticaal



Transportbok voor 30
hekken horizontaal



Transportbok-V voor 30
hekken + blok + klem



Transportbok voor
M125 dranghekken

Montage door Heras Mobile Fencing & Security

De montage van uw bouwhekken uitbesteden geeft u rust


Het monteren van een bouwhekopstelling is niet moeilijk. Maar met meer dan 50 jaar ervaring in de bouwhekbranche kunt u dit ook met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Onze montageploegen staan klaar om het werk voor u uit handen te nemen. Ze zorgen voor de (de)montage van uw gehuurde en/of aangekochte tijdelijke hekwerken, zodat u ongestoord kunt doorwerken.

Complete ontzorging

Naast de Heras bouwhekken monteren wij uiteraard ook al onze oplossingen voor toegangsregulering. Van slagboom tot tourniquet voorzien van Heras Smart Access. Een adviseur bezoekt de locatie en bespreekt met u de juiste werkwijze. Bij de

installatie krijgt u heldere instructies over de bediening.



Monteren bouwhek semipermanent

Een absoluut stevige en vandalismebestendige beveiliging

Blokken en schoren worden vervangen door buizen Ø60, waardoor u ruimte wint. Semipermanente bouwplaatsbeveiliging biedt meerdere voordelen. Een strakke perimeter staat voor orde en netheid en bevestigt uw kwaliteitsimago. Een staalmat bouwhek is meerdere malen te gebruiken, een gaashek vaak eenmalig. Poorten zijn eenvoudig inpasbaar. De oplossing is voor ieder project flexibel toepasbaar. U gebruikt uw eigen hekken, of u huurt ze.



- ✓ Maximale mechanische beveiliging
- ✓ Gebruik eigen hekken mogelijk
- ✓ Uit voorraad leverbaar
- ✓ Ruimtebesparend
- ✓ Nette uitstraling
- ✓ Flexibel
- ✓ Bouwhek opnieuw bruikbaar

Vraag naar de mogelijkheden voor uw specifieke bouwproject.





Toegang



Grip op de bouwplaats

Toegang verlenen op uw bouwplaats

Diefstal en vandalisme op de bouwplaats komt helaas nog regelmatig voor. Goede beveiliging is dan ook essentieel. Met onze toegangsverschaffers en toegangscontrole kunt u de zojuist benoemde risico's beperken.

Met onze producten kunt u handmatig of automatisch toegang verlenen aan personen en voertuigen, ongeacht de grootte van uw bouwplaats. Zo bent u er zeker van dat onbevoegden de bouwplaats niet betreden.

Toegangscontrole op de bouwplaats

Bouwplaatsbeveiliging is van groot belang voor de voortgang van bouwprojecten. Op bouwplaatsen ontstaat namelijk jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan schade door diefstal en vandalisme. De indirecte schade is vaak nog veel hoger, omdat uw bouwproject vertraging oploopt. Met een goede toegangscontrole heeft u meer grip op uw bouwplaats. Dit begint in principe al met bouwhekken en bouwhekklemmen. Met Heras Smart Access en toegangsverschaffers voor personen en voertuigen kunt u de beveiliging van uw bouwplaats naar een hoger niveau tillen.

Heras Smart Access

Met Heras Smart Access weet u altijd (dus ook bij calamiteiten) wie er aanwezig is op uw bouwterrein. Tegelijkertijd is het belangrijk dat alleen personen worden toegelaten die over de juiste kwalificaties en documenten beschikken, zeker wanneer er controles door de arbeidsinspectie uitgevoerd worden.

Diverse mogelijkheden

Een duidelijke toegang maakt de bouwplaats veiliger. Afhankelijk van de bouwplaats zijn er verschillende mogelijkheden, zoals looppoorten, vluchtpoorten en tourniquets. Ook voor vrachtverkeer kunt u duidelijke in- en uitgangen creëren, bijvoorbeeld met schuifpoorten en slagbomen. Zo heeft u uw persoons- en verkeersstromen altijd op orde.






Tourniquet complet B700

Technische gegevens

Artikelnr.	P0401
Afmeting	1600 x 2230 x 1600 mm
Gewicht	950 kg



Slagboom 6 m

met rok & overklimprotectie

Technische gegevens

Artikelnr.	P0303
Afmeting	4830 x 1115 x 370 mm



Slagboom complet 6 m

Technische gegevens

Artikelnr.	P0300
Afmeting	6575 x 1025 x 800 mm



Schuifpoort Arion

Technische gegevens

Artikelnr.	P0112
Afmeting	2000 mm
Vrije breedte	6 m of 7 m
Maaswijdte	35 x 150 mm



Wiki Speedgate 7x2m op voetplaat

Technische gegevens

Artikelnr.	P1711
Afmeting	2400x 8570 mm
Vrije breedte	7 m



Heracles dubbele draaiport

Technische gegevens


Artikelnr.	P0217
Afmeting	6400 x 2000 x 140 mm
Gewicht	215 kg
Spijlafstand	132 mm



Heracles draaiport

Technische gegevens

Artikelnr.	P0200
Afmeting	3100 x 2000 x 100 mm
Gewicht	150 kg



Heracles looppoort

(1,2 m)

Technische gegevens

Artikelnr.	P0208
Afmeting	1400 x 2000 x 100 mm
Gewicht	80 kg



Heracles vluchtpoort

(1,2 m)

Technische gegevens


Artikelnr.	P0210
Afmeting	1400 x 2000 x 100 mm
Gewicht	85 kg



Mobiele schuifpoortconstructie (3,5 m)

Technische gegevens

Artikelnr.	P0800
Afmeting	3593 x 2135 x 150 mm
Gewicht	15 kg



Looppoort M500 (1,2 m)

Technische gegevens

Artikelnr.	P0500
Afmeting	2000 x 1180 mm
Gewicht	14,5 kg



Vluchtpoort met cilinderslot (1,2 m)

Technische gegevens

Artikelnr.	P1000
Afmeting	3500 x 1200 mm
Maaswijdte	100 x 250 mm
Draaddikte	3 x 3 mm



Bouwhekpoort

Onderdelen

- Bouwhek
- Scharnier
- Wiel
- Bouwhekslot

Schuifpoort Arion

Een absoluut stevige en vandalismebestendige beveiliging

De Arion schuifpoort combineert optimale flexibiliteit en veiligheid. De Arion schuifpoort is zeer eenvoudig en snel te plaatsen door de montage op een prefab betonnen fundatie. Het ontwerp van de schuifpoort integreert perfect in tijdelijke en semipermanente hekwerklijnen. Een slim ontwerp zorgt ervoor dat de poort soepel loopt en het plaatsen en verplaatsen van de poort eenvoudig is.


De poort wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief fundering. De Anti-Climb staalmat zorgt ervoor dat overklimmen bijna onmogelijk is. De vrije doorgangsbreedtes zijn 6 of 7 meter. Beide versies zijn zowel handbediend als elektronisch verkrijgbaar. Veiligheidslijsten en fotocellen zorgen er bovendien voor dat de poort geen schade toebrengt aan voertuigen of personen.

- ✓ Eenvoudige constructie
- ✓ Geen poortaanslag
- ✓ Infrarood

Technische gegevens

Type	Enkelvoudige schuifpoort
Vrije breedte	6 m of 7 m
Afmeting	hoogte 2000 mm
Opening	Links of rechts (links wordt standaard geleverd)
Bediening	Handbediend of elektronisch. De elektronische versie is standaard voorzien van een afstandsbediening.
Maaswijdte	35 x 150 mm
Draaddikte	4 x 3 mm
Materiaal	Aluminium
Fundering	Beton

Inclusief flitslamp, infrarood en handzender



Accessoires poorten



GSM-Module

(Excl. simkaart)

In de GSM-module kunnen telefoonnummers gezet worden die de toegangsverschaffer (op afstand) kunnen open bellen. Het beheer van deze nummers kan zelfstandig via SMS of via de helpdesk van Heras gedaan worden.



Handzender Cardin 433MHz

Deze handzender voldoet aan de normen van Heras poorten en slagbomen. De draadloze besturing op afstand van zo'n tijdelijke poort of slagboom garandeert veel gebruikersgemak.



Drukknop

De vaste drukknop kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Codeklavier

Bij de toegangsverschaffers zoals een schuifpoort plaatst u dit soft touch paneel. Door een pincode in te voeren wordt de poort geopend. Op deze manier verleent u gecontroleerd toegang aan de personen die over deze code beschikken.



Detectielussen

Een detectielus is een inductielus van koperdraad verzonken in het wegdek, waarmee met behulp van elektronica een voertuig kan worden waargenomen.





Grip op de bouwplaats

Huur of koop; bouwhekken voor elk project

Moet ik mijn bouwhekken huren of kopen? Dit is een terugkerende vraag bij veel aannemers. De huur van bouwhekken is in ogen van velen duurder dan kopen. Maar is dat ook zo?

Alle voordelen van het huren van Heras Mobile bouwhekken op een rijtje:

- Flexibiliteit: het huren van de bouwhekken kan op ieder moment worden opgezegd.
- Snelheid: levering en montage kan binnen 24 uur geregeld worden (Benelux).
- Vaste kosten worden variabel. Geen afschrijvingskosten.
- U heeft geen extra kosten aan onderhoud, handeling en opslag.
- Altijd kwalitatief goede hekken.
- Direct uit de voorraad leverbaar.

Wilt u bouwhekken huren? Naast de standaard bouwhekken verhuurt Heras Mobile ook hekken die bijvoorbeeld geluidshinder verminderen of van duurzaam materiaal zijn gemaakt. Ook de accessoires die bij de hekken horen, zijn te huur. Denk bijvoorbeeld aan blokken en klemmen, maar uiteraard ook extra beveiliging, schoren en poorten.

Heeft u doorlopende (bouw) projecten?

Dan kan het handig zijn dat u zelf bouwhekken in uw opslag hebt. Bij Heras Mobile kunt u bouwhekken in verschillende soorten, afmetingen en kwaliteit kopen.

De voordelen voor het aanschaffen van bouwhekken zijn:

- U koopt altijd nieuwe hekken direct uit onze eigen fabrieken.
- Direct uit voorraad leverbaar.
- De bouwhekken blijven uw eigendom, zodat u ze op elk gewenst moment kunt gebruiken.
- Wanneer u regelmatig een (groot) project hebt, dan schrijft u de aanschafkosten van de bouwhekken snel af.
- Een bouwhek kopen is op termijn voordeliger dan huren.

Over het algemeen is het omslagpunt bij een bouwproject 2,5 jaar. Dit betekent dat na 2,5 jaar het huren van bouwhekken duurder is dan wanneer u ze zou kopen. Bent u dus op zoek naar bouwhekken die u 1,5 jaar wilt gebruiken? Dan is bouwhekken huren de beste oplossing. Heeft u hekwerk nodig voor 3 à 4 jaar? Dan is het beter om de bouwhekken te kopen.



Toegangscontrole



Heras Smart Access

Een flexibel plug en play systeem voor de bouwplaats

Het plug and play systeem voor toegangscontrole en persoonsregistratie op tijdelijke locaties. Ook uw bouwplaats professionaliseert. Wet- en regelgeving vragen investeringen in toegangscontrole en persoonsregistratie. Bij voorkeur wilt u een geautomatiseerd systeem gebruiken. Speciaal voor de bouwplaats ontwikkelden wij Heras Smart Access. Eén oplossing voor beveiliging, toegangscontrole én persoonsregistratie. Eenvoudig en flexibel in gebruik, veelzijdig in resultaat.

Toegangscontrole en persoonsregistratie in één. Voldoen aan eisen afkomstig van opdrachtgevers en aan wetten & regels. Met één klik overzicht op al uw locaties. De basis voor een 24/7 veilige bouwplaats.

- ✓ Betaalbare cloudoplossing
- ✓ Tijdbesparend
- ✓ Betrouwbaar
- ✓ Compatibel met andere software





Uw voordelen



Toegang en registratie in één. U weet precies wie waar wanneer is. Controle, overzicht en nauwkeurigheid.



Cloudoplossing. Alle projecten en medewerkers worden opgeslagen in een goed afgeschermd cloudomgeving



Draadloos systeem. Heras Smart Access werkt overal dankzij 4G en werkt ook bij uitval van internet door.



Online vooraanmelding. Minder administratie op de bouwplaats dus sneller toegang verlenen op locatie.



Geautomatiseerde eenvoud. Met één klik heeft u een totaaloverzicht. Vanaf iedere locatie op te halen.



Altijd betrouwbaar. Geïntegreerd systeem voor identificatie. Toegang verlenen is mogelijk via vingerafdruk of pas.



Naadloze integratie. Ideale samenwerkingen met andere systemen zoals Projectbox, Keesing AuthentiScan™ en Checkinatwork.



24/7 veiligheid. Bij calamiteiten weet u direct wie er op de bouwplaats is. Buiten werktijd blijven onbevoegden buiten.



Totaalontzorging. Eén partner voor bouwhekkens, toegangsverschaffers en toegangscontrole.



Veelzijdig resultaat. Van een eenvoudige oplossing op projectbasis tot compleet beheer voor de gehele organisatie.

Partners aan het woord



Bouw van het offshore windpark Rentel in Oostende

"De korte montagetijd was een echte uitdaging. Er was slechts een week tijd voor de montage. Bovendien veranderde in die tijd met regelmaat de routing op de site, dus het vereiste enige flexibiliteit. Heras Mobile heeft dat heel goed opgepakt en leverde op tijd de werf op."

Stijn Vanooteghem | Senior Projectmanager bij Siemens Gamesa

Snel en makkelijk personen registreren bij complexere bouwprojecten van UBA

"Wij hadden veel administratie bij de toegangscontrole, zoals paspoorten inscannen en doorsturen naar kantoor. Daar werden ze dan opgeslagen en vervolgens moesten wij ze op de bouwplaats weer vernietigen. Dit was heel veel werk."

Peter Wijngaarden | Hoofduitvoerder bij UBA



Vraag nu een demo aan:



Mobile Fencing & Security



**Heras Mobile Fencing &
Security Nederland**
T +31 (0)499 551 551
E info@heras-mobile.nl

**Heras Mobile Fencing &
Security België**
T +32 (0)13 677 834
E info@heras-mobile.be

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%.
Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras, juli 2025

www.heras-mobile.com

